



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ**

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.01.16.493.П.068653.08.08 от 19.08.2008

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция: **Стальные панельные радиаторы, модели 10-Р, ТУРЕ 11 РК, ТУРЕ 21 РКР, ТУРЕ 22 РКРР, ТУРЕ 33 РКРКР**

изготовленная в соответствии
**Декларация соответствия
Сертификат качества**

СООТВЕТСТВУЕТ (Н ~~ЮС~~) санитарным правилам
(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):
ГН 2.1.5.1315-03 «(ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования»

Организация-изготовитель
"МАСТАС МАКИНА КАЛЫП САНАИ ВЕ ТИДЖАРЕТ А.С." Турция
(**"MASTAS MAKINA KALIP SANAYI VE TICARET A.S."**)
Адрес: Nilufer Organize Sanayi Bolgesi, Nilufer Bulvari No:3, Bursa, TURKEY

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения
"МАСТАС МАКИНА КАЛЫП САНАИ ВЕ ТИДЖАРЕТ А.С." Турция
(**"MASTAS MAKINA KALIP SANAYI VE TICARET A.S."**)
Адрес: Nilufer Organize Sanayi Bolgesi, Nilufer Bulvari No:3, Bursa, TURKEY

Основанием для признания продукции, соответствующей (~~ЮС~~) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):
Протокол испытаний № 8192 от 06.08.2008 г. ИЛЦ ГОССАНЭПИДНАДЗОРА РВСН, аттестат аккредитации ГСЭН.RU.ЦОА.2/03.; Экспертное заключение № 71280- от 19.08.2008 г. ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве»

№ 2243301

© ЗАО «Первая печатная двор», г. Москва, 2006 г., серия «В».

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества, показатели (факторы)	Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и др.)
Запах балл	2
Железо мг/л	0,3
Марганец мг/л	0,1
Никель мг/л	0,02
Хром мг/л	0,05
Медь мг/л	1

Область применения:
Товары народного потребления

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
В соответствии с инструкцией производителя.

Информация, наносимая на этикетку:
Наименование товара, страна, фирма-производитель, назначение, основные свойства, правила пользования, выполненные на русском языке.

Заключение действительно до **19.08.2013 г.**

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

